

↘ Bem-Vindo

Catálogo **Wintech**

Seu veículo como você nunca dirigiu.

Tecnologia
para o veículo,
**praticidade
para o
motorista.**

 Sobre nós



A Wintech tem o objetivo de revolucionar o segmento de acessórios automotivos, disponibilizando produtos arrojados de altíssima qualidade que superam as expectativas dos clientes, conectando você e seu veículo na melhor experiência que a tecnologia pode proporcionar.

★ Diferencias



Garantia de qualidade.

Com a Wintech, você tem confiança e tranquilidade. Trazemos para nossos clientes apenas produtos de alta qualidade, com excelente durabilidade e com a eficiência testada por quem entende.



Inovação e Tecnologia.

A capacitada equipe de profissionais da Wintech está sempre atenta às novidades e em busca dos melhores produtos no mundo automotivo e tecnológico para compor nossa gama de produtos.



Supera as expectativas.

Com os produtos de altíssima qualidade oferecidos pela Wintech, seu veículo terá mais eficiência, sofisticação, conforto e segurança, surpreendendo você com a melhor experiência ao dirigir.



Nossos produtos

Lâmpadas

 **wintech**
BY WINDOWBLUE



MODELO F20 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V
- ✓ Watt: 32W/Set
- ✓ Chip de LED: CSP1860
- ✓ Temperatura da cor: 6000K
- ✓ Estilo de resfriamento: Alumínio de aviação
- ✓ Driver: Interno Super LED

ENCAIXES: H1, H3, H4, H7, H8/H9/H11, H16(5202),
H27(880/881), HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007)





MODELO

C6 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V-24V
- ✓ Watt: 35W/SET
- ✓ Lúmens: 7600LM
- ✓ Chip de LED: COB
- ✓ IP: IP65
- ✓ Driver: Interno
- ✓ Tipo de LED: LED Convencional
- ✓ Temperatura da cor: 6500K
- ✓ Estilo de Resfriamento: Cooler
- ✓ Vida Oper.: >30000 hrs

ENCAIXES: H1, H3, H4, H7, H8/H9/H11, H16(5202),
H27(880/881), HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007)



MODELO

S1 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V-24V
- ✓ Watts: 30W/SET
- ✓ Lúmens: 6000LM
- ✓ Chip de LED: CSP 1616
- ✓ IP: IP65
- ✓ Driver: Interno
- ✓ Tipo de LED: Super LED
- ✓ Temperatura da cor: 6500K
- ✓ Estilo de Resfriamento: Alum. De Aviação 6063
- ✓ Vida Oper.: >30000 hrs

ENCAIXES: H1, H3, H4, H7, H8/H9/H11, H16(5202),
H27(880/881), HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007)



MODELO V6 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V-24V
- ✓ Watts: 45W/SET
- ✓ Lúmens: 8000LM
- ✓ Chip de LED: COB
- ✓ IP: IP6
- ✓ Driver: Interno
- ✓ Tipo de LED: LED Convencional
- ✓ Temperatura da cor: 6500K
- ✓ Estilo de Resfriamento: Cooler
- ✓ Vida Oper.: >30000 hrs

ENCAIXES: H1, H3, H4, H7, H8/H9/H11, H16(5202),
H27(880/881), HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007)

MODELO V8 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V-24V
- ✓ Watts: 80W/SET
- ✓ Lúmens: 15000 LM
- ✓ Chip de LED: CSP 3570
- ✓ IP: IP65
- ✓ Driver: Interno
- ✓ Tipo de LED: Ultra LED
- ✓ Temperatura da Cor: 6500K
- ✓ Tipo de Resfriamento: Cooler
- ✓ Vida Oper.: 50000 horas

ENCAIXES: H1, H3, H4, H7, H8/H9/H11, H16(5202),
H27(880/881), HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007)





MODELO T28 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V-24V
- ✓ Watts: 55W/SET
- ✓ Lúmens: 10000LM
- ✓ Chip de LED:
- ✓ CSP 5530 (Feixe Único)
- ✓ CSP 1860 (Feixe Alto ou Baixo)
- ✓ IP: IP65
- ✓ Driver: Externo
- ✓ Tipo de LED: Super LED
- ✓ Temperatura da cor: 6500K
- ✓ Estilo de Resfriamento: Cooler
- ✓ Vida Oper.: 50000 hrs

ENCAIXES: H1, H4, H7, H8/H9/H11, H16(5202), HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007)



MODELO T30 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V-24V
- ✓ Watts: 52W/SET
- ✓ Lúmens: 10000LM
- ✓ Chip de LED: CSP 1860
- ✓ Temperatura da cor: 6500K
- ✓ Estilo de Resfriamento: Cooler
- ✓ Driver: Interno
- ✓ Tipo de LED: Super LED
- ✓ Vida Útil: 50000 horas
- ✓ Com Cancellor

ENCAIXES: H1, H3, H4, H7, H8/H9/H11, H16(5202),
H27(880/881), HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007)



MODELO

P16 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V-24V
- ✓ Watts: 110W/SET
- ✓ Lúmens: 20000LM
- ✓ Chip de LED: CSP 3570
- ✓ IP: IP65
- ✓ Driver: Externo
- ✓ Tipo de LED: Ultra LED
- ✓ Temperatura da Cor: 6500K
- ✓ Tipo de Resfriamento: Cooler
- ✓ Vida Oper.: 50000 horas

ENCAIXES: H1, H3, H4, H7, H8/H9/H11, H16(5202),
H27(880/881), HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007)



MODELO P18 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V-24V
- ✓ Watts: 110W/SET
- ✓ Lúmens: 22000LM
- ✓ Chip de LED: CSP 3570
- ✓ Temperatura da cor: 6500K
- ✓ Estilo de Resfriamento: Cooler
- ✓ Driver: Externo
- ✓ Tipo de LED: Ultra LED
- ✓ Vida Útil: 50000 horas
- ✓ Com Cancellor

ENCAIXES: H1, H3, H4, H7, H8/H9/H11, H16(5202),
H27(880/881), HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007)

MODELO W80 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V-24V
- ✓ Watts: 160W/SET
- ✓ Lúmens: 30000LM
- ✓ Chip de LED: CSP 3570
- ✓ Temperatura da cor: 6500K
- ✓ Estilo de Resfriamento: Cooler
- ✓ Driver: Externo
- ✓ Tipo de LED: Ultra LED
- ✓ Vida Útil: 50000 horas
- ✓ Com Cancellor

ENCAIXES: H1, H3, H4, H7, H8/H9/H11, H16(5202),
H27(880/881), HB3(9005), HB4(9006), HB5(9007)





MODELO D200

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V
- ✓ Watt: 90W/SET
- ✓ Lúmens: 20000LM/SET
- ✓ Chip de LED: CSP
- ✓ Driver: Interno
- ✓ Tipo de LED: Ultra LED
- ✓ Temp. da cor: 6000K
- ✓ Tipo de Resfriamento: Cooler

ENCAIXES: D1, D2, D3, D4, D5



MODELO Y6 LED

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Voltagem: DC12V-24V
- ✓ Watts: 70W/SET
- ✓ Lúmens: 14000LM
- ✓ Chip de LED: CSP 3570
- ✓ Taxa de IP: IP65
- ✓ Temperatura da cor: 6500K
- ✓ Estilo de Resfriamento: Cooler
- ✓ Driver: Externo
- ✓ Tipo de LED: Ultra LED
- ✓ Garantia: 02 Anos
- ✓ Vida Útil: >30000 horas

ENCAIXES: H4



MODELO

T10-3030-10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Cambus: Sim
- ✓ Tamanho(mm): 12*36
- ✓ Peso: 4g
- ✓ Cor: Branco/Amarelo
- ✓ Volts: 12-28v
- ✓ Tensão: 0.22A
- ✓ Watts: 2.64W
- ✓ Lúmens: 6000LM

ENCAIXES: T10

APLICAÇÕES: Luz indicadora, luz de porta, luz marcadora lateral, luz indicadora de direção, luz de canto e luz de estacionamento.

MODELO


T10-4014-9

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Câmbus: Sim
- ✓ Tamanho(mm): 12*22
- ✓ Peso: 0.75g
- ✓ Cor: Branco
- ✓ Volts: 12v
- ✓ Tensão: 0.13A
- ✓ Watts: 1.5W
- ✓ Lúmens: 150LM

ENCAIXES: T10

APLICAÇÕES: Luz indicadora, luz de porta, luz marcadora lateral, luz indicadora de direção, luz de canto e luz de estacionamento.





MODELO

T20-1156 AMARELA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tamanho: 20*55
- ✓ Cor: Amarelo
- ✓ Voltagem: 12V
- ✓ Watts: 4.2W
- ✓ Luméns: 272LM

ENCAIXES: T20

APLICAÇÕES: Para luz de freio, luz de giro, luz traseira, luz de pisca, luz de canto, luz de presença lateral e luz de estacionamento;



MODELO

T20-1156 BRANCA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tamanho: 20*55
- ✓ Cor: Branca
- ✓ Voltagem: 12V
- ✓ Watts: 4.2W
- ✓ Luméns: 272LM

ENCAIXES: T20

APLICAÇÕES: Para luz de freio, luz de giro, luz traseira, luz de pisca, luz de canto, luz de presença lateral e luz de estacionamento;



MODELO **T20-7443**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tamanho: 21*55
- ✓ Cor: Branca
- ✓ Voltagem: 12V
- ✓ Watts: 3.36W
- ✓ Luméns: 272LM

ENCAIXES: T20

APLICAÇÕES: Para luz de giro, luz de ré, luz traseira, luz de parada, luz de backup e luz de pisca;



Nossos produtos

MP3 e MP5

 **wintech**
BY WINDOWBLUE



MP3 (1870)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela display de Led
- ✓ Bluetooth
- ✓ Rádio FM
- ✓ Conector ISO
- ✓ 2 Entradas USB (uma para carregamento rápido)
- ✓ Entrada auxiliar
- ✓ Entrada para cartão microSD
- ✓ Saída de áudio RCA
- ✓ Potência de saída: 4*25W (CI 1028)



MP3 (5309)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela display LCD VA
- ✓ Bluetooth
- ✓ Rádio FM
- ✓ Conector ISO
- ✓ 2 Entradas USB (uma para carregamento rápido)
- ✓ Entrada auxiliar
- ✓ Entrada para cartão microSD
- ✓ Saída de áudio RCA
- ✓ Potência de saída: 4*45W (CI 7388)
- ✓ Controle remoto;



MP3 (5313)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela display LCD VA
- ✓ Bluetooth
- ✓ Rádio FM
- ✓ Conector ISO
- ✓ 2 Entradas USB (uma para carregamento rápido)
- ✓ Entrada auxiliar
- ✓ Entrada para cartão microSD
- ✓ Saída de áudio RCA
- ✓ Potência de saída: 4*45W (CI 7388)
- ✓ Controle remoto.



MP3 (5352)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela display LCD VA
- ✓ Bluetooth
- ✓ Rádio FM
- ✓ Conector ISO
- ✓ 2 Entradas USB (uma para carregamento rápido)
- ✓ Entrada auxiliar
- ✓ Entrada para cartão microSD
- ✓ Saída de áudio RCA
- ✓ Potência de saída: 4*45W (CI 7388)
- ✓ Controle remoto.



MP5 para Motocicleta

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Painel 4.7" com resolução HD 1280x720p
- ✓ Carplay e Android Auto sem fio
- ✓ Bluetooth
- ✓ IP65
- ✓ Voltagem: 10V - 100V DC
- ✓ Instalação Simples, incluso suporte U
- ✓ Função senha antifurto



MP5 CarPlay 6.7" 1 din

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela touchscreen de 6.7" com resolução 1280x480p
- ✓ CarPlay sem fio e Android Auto
- ✓ Espelhamento de tela para iOS e Android
- ✓ Bluetooth
- ✓ Rádio FM
- ✓ Reprodução de imagens, músicas e vídeos
- ✓ 2 Entradas USB (uma para carregamento rápido);
- ✓ Entrada para cartão microSD;
- ✓ Entrada para câmera de ré
- ✓ Controle do sinal de freio
- ✓ Duas saídas de áudio RCA
- ✓ Uma entrada e duas saída de vídeo RCA
- ✓ Potência de saída: 4*25W (CI 7388)



MP5 Full touch 7023

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela touchscreen de 7" com resolução 800x480p
- ✓ Espelhamento de tela para iOS e Android
- ✓ Bluetooth
- ✓ Rádio FM
- ✓ Reprodução de imagens, músicas e vídeos
- ✓ 2 Entradas USB (uma para carregamento rápido);
- ✓ Entrada para cartão microSD;
- ✓ Entrada para câmera de ré
- ✓ Controle do sinal de freio
- ✓ Duas saídas de áudio RCA
- ✓ Uma entrada e duas saída de vídeo RCA
- ✓ Potência de saída: 4*25W (CI 7388)
- ✓ Estrutura slim com profundidade de 42 mm



MP5 CarPlay 7" 1 din

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela touchscreen de 7" com resolução 1024x600p
- ✓ CarPlay sem fio e Android Auto
- ✓ Espelhamento de tela para iOS e Android
- ✓ Bluetooth
- ✓ Rádio FM
- ✓ Reprodução de imagens, músicas e vídeos
- ✓ 2 Entradas USB (uma para carregamento rápido);
- ✓ Entrada para câmera de ré
- ✓ Controle do sinal de freio
- ✓ Duas saídas de áudio RCA
- ✓ Uma entrada e uma saída de vídeo RCA
- ✓ Potência de saída: 4*25W (7388IC)



MP5 CarPlay 7" 2 din

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela touchscreen de 7" com resolução HD 1280x720p
- ✓ CarPlay sem fio e Android Auto
- ✓ Espelhamento de tela para iOS e Android
- ✓ Bluetooth
- ✓ Youtube Nativo
- ✓ Rádio FM
- ✓ Reprodução de imagens, músicas e vídeos
- ✓ 2 Entradas USB (uma para carregamento rápido);
- ✓ Entrada para câmera de ré AHD
- ✓ Controle do sinal de freio
- ✓ Duas saídas de áudio RCA
- ✓ Uma entrada e uma saída de vídeo RCA
- ✓ Potência de saída: 4*25W (7388IC)



MP5 CarPlay 9" 1 din

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela touchscreen de 9" com resolução HD 1280x720p
- ✓ CarPlay sem fio e Android Auto
- ✓ Espelhamento de tela para iOS e Android
- ✓ Bluetooth
- ✓ Rádio FM
- ✓ Reprodução de imagens, músicas e vídeos
- ✓ 2 Entradas USB (uma para carregamento rápido);
- ✓ Entrada para câmera de ré
- ✓ Controle do sinal de freio
- ✓ Duas saídas de áudio RCA
- ✓ Uma entrada e uma saída de vídeo RCA
- ✓ Potência de saída: 4*25W (7388IC)



MP5 CarPlay 9" 2 din

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela touchscreen de 9" com resolução HD 1280x720p
- ✓ CarPlay sem fio e Android Auto
- ✓ Espelhamento de tela para iOS e Android
- ✓ Bluetooth
- ✓ Rádio FM
- ✓ Reprodução de imagens, músicas e vídeos
- ✓ 2 Entradas USB (uma para carregamento rápido);
- ✓ Entrada para câmera de ré
- ✓ Controle do sinal de freio
- ✓ Duas saídas de áudio RCA
- ✓ Uma entrada e uma saída de vídeo RCA
- ✓ Potência de saída: 4*25W (7388IC)





Nossos produtos

Multimídia

 **wintech**
BY WINDOWBLUE



1+32

Últimas unidades

2+32

2+64

Produto novo

 Nossos produtos

Central Multimídia Dynamic 7" Quad-core

Opções: 1+32, 2+32 e 2+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen IPS com resolução 1024x600p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 2.4 Ghz
- ✓ Bluetooth 4.2
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ ASP 16 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido



1+32

Últimas unidades

2+32

2+64

Produto novo



Nossos produtos

Central Multimídia Dynamic 9" Quad-core

Opções: 1+32, 2+32 e 2+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen IPS com resolução 1280x720p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 2.4 Ghz
- ✓ Bluetooth 4.2
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ ASP 16 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido



1+32

2+32

2+64

 Nossos produtos

Central Multimídia Dynamic 10" Quad-core

Opções: 1+32, 2+32 e 2+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen IPS com resolução 1280x720p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 2.4 Ghz
- ✓ Bluetooth 4.2
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ ASP 16 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido



2+32

4+64

 Nossos produtos

Central Multimídia Dynamic 7" OCTA-core

Opções: 2+32 ou 4+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen QLED com resolução 1024x600p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 5.0 Ghz
- ✓ Bluetooth 5.0
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ ASP 32 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido



2+32

4+64

 Nossos produtos

Central Multimídia Dynamic 9" OCTA-core

Opções: 2+32 ou 4+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen In-cel QLED com resolução 1280x720p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 5.0 Ghz
- ✓ Bluetooth 5.0
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ ASP 32 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido



1+32

2+64

4+64

 Nossos produtos

Central Multimídia EVOLUTION 7" Quad-core

Opções: 1+32, 2+64 e 4+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen IPS com resolução 1024x600p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 5.0 Ghz
- ✓ Bluetooth 5.0
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ ASP 16 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido



1+32

2+64

4+64

 Nossos produtos

Central Multimídia EVOLUTION 9" Quad-core

Opções: 1+32, 2+64 e 4+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen IPS com resolução 1280x720p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 5.0 Ghz
- ✓ Bluetooth 5.0
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ ASP 16 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido



2+32

2+64

 Nossos produtos

Central Multimídia EVOLUTION

7" Octa-core

Opções: 2+32 e 2+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen QLED com alta resolução 1024x600p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 5.0 Ghz
- ✓ Bluetooth 5.0
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ DSP 32 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido
- ✓ Cartão 4G SIM
- ✓ Suporte DVR



2+32

2+64



Nossos produtos

Central Multimídia EVOLUTION

9" Octa-core

Opções: 2+32 e 2+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen QLED com alta resolução 1024x600p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 5.0 Ghz
- ✓ Bluetooth 5.0
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ DSP 32 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido
- ✓ Cartão 4G SIM
- ✓ Suporte DVR



2+32

2+64

 Nossos produtos

Central Multimídia EVOLUTION

9.7" octa-core

Opções: 2+32 e 2+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen In-cel QLED com resolução 720x1280p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 5.0 Ghz
- ✓ Bluetooth 5.0
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ DSP 32 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido
- ✓ Cartão 4G SIM
- ✓ Suporte DVR



2+32

2+64

 Nossos produtos

Central Multimídia EVOLUTION

10" octa-core

Opções: 2+32 e 2+64

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Tela Touch Screen In-cel QLED com resolução 1280x720p
- ✓ Carplay e Android Auto
- ✓ Wi-fi 5.0 Ghz
- ✓ Bluetooth 5.0
- ✓ Rádio FM
- ✓ GPS integrado
- ✓ DSP 32 band EQ
- ✓ Potência de saída: 4 x 50W
- ✓ Suporta câmera traseira e frontal AHD
- ✓ Microfone externo incluso
- ✓ Conector ISO
- ✓ Cooler embutido
- ✓ Cartão 4G SIM
- ✓ Suporte DVR





Nossos produtos

Som Automotivo

 **wintech**
BY WINDOWBLUE





Alto-falante **Triaxial 5" 50RMS**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Potência máxima: 200W
- ✓ Potência RMS: 50W
- ✓ Profundidade: 47mm
- ✓ Diâmetro do alto-falante: 129mm
- ✓ Impedância: 4Ω
- ✓ Sensibilidade: 92DB(+/-1.5DB)
- ✓ Resposta de frequência: 70–20KHz



Alto-falante **Triaxial 6" 60RMS**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Potência máxima: 240W
- ✓ Potência RMS: 60W
- ✓ Profundidade: 50mm
- ✓ Diâmetro do alto-falante: 165mm
- ✓ Impedância: 4Ω
- ✓ Sensibilidade: 92db(+_1.5db)
- ✓ Resposta de frequência: 70–20KHz



Alto-falante **Triaxial 5" 65RMS**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Potência máxima: 260W
- ✓ Potência RMS: 65W
- ✓ Profundidade: 52mm
- ✓ Diâmetro do alto-falante: 129mm
- ✓ Impedância: 4Ω
- ✓ Sensibilidade: 93db
- ✓ Resposta de frequência: 65-20KHz



Alto-falante **Triaxial 6" 80RMS**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Potência máxima: 320W
- ✓ Potência RMS: 80W
- ✓ Profundidade: 75mm
- ✓ Diâmetro do alto-falante: 165mm
- ✓ Impedância: 4Ω
- ✓ Sensibilidade: 93db
- ✓ Resposta de frequência: 65-20KHz



Kit duas vias

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Kit Componente 2 vias - 6 polegadas
- ✓ Potência máxima: 600W
- ✓ Potência RMS: 90W
- ✓ Impedância: 4Ω
- ✓ Cone cinza fosco com borda de borracha
- ✓ Crossover: 3,5KHZ 12DB/OCT
- ✓ Bobina de voz ASV de 1" (25MM)



Subwoofer Box

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Potência máxima: 800W
- ✓ Potência RMS: 200W
- ✓ Tamanho do alto-falante: 8 polegadas
- ✓ Frequência: 30Hz - 16.000Hz
- ✓ Impedância: 4Ω
- ✓ Material: Madeira
- ✓ S.BASS, BASS e FULL
- ✓ Gain INPUT - REMOTE CONTROL



Subwoofer Slim

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Potência máxima: 800W
- ✓ Potência RMS: 250W
- ✓ Tamanho do alto-falante: 10 polegadas
- ✓ Frequência: 50Hz - 250Hz
- ✓ Impedância: 4Ω
- ✓ Material: Alumínio tipo fino
- ✓ LOW PASS - BOOST BASS
- ✓ Gain INPUT - REMOTE CONTROL



Nossos produtos

Acessórios

 **wintech**
BY WINDOWBLUE



Câmera CVBS p/ MP5

Em breve

Câmera AHD

Câmera CVBS/AHD

Câmera Tartaruga

Opções: CVBS p/ MP5, AHD e CVBS/AHD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Resolução: 1080p ou 720p
- ✓ Linhas auxiliares
- ✓ Grau de proteção: IP67
- ✓ Voltagem: 12V
- ✓ Tipo de sinal: CVBS ou AHD
- ✓ Modo: AHD (alta definição) ou CVBS: padrão NTSC (analógico)



Câmera CVBS p/ MP5

Em breve

Câmera AHD

Câmera CVBS/AHD



Câmera Borboleta

Opções: CVBS p/ MP5, AHD e CVBS/AHD

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Resolução: 1080p ou 720p
- ✓ Linhas auxiliares
- ✓ Grau de proteção: IP67
- ✓ Voltagem: 12V
- ✓ Tipo de sinal: CVBS ou AHD
- ✓ Modo: AHD (alta definição) ou CVBS: padrão NTSC (analógico)



Sensor de Ré

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ 4 sensores ultrassônicos
- ✓ Display digital com indicação de distância
- ✓ Alerta sonoro progressivo
- ✓ Fácil Instalação

Disponível nas cores: branco, preto, prata, cinza e vermelho

Sensor de Ré com retrovisor

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Modelo: CW-06.
- ✓ Componentes do Kit: Monitor de LCD integrado
- ✓ ao retrovisor com tela digital de 4,3 polegadas;
- ✓ Câmera com suporte para instalação;
- ✓ Quatro sensores de estacionamento pretos.
- ✓ Funcionalidades: Entrada de vídeo bidirecional;
- ✓ Alarme sonoro "Bibi" de três etapas;
- ✓ Exibição de distância no monitor.

Disponível nas cores: vermelho, azul, cinza, branco, prata e preto.





Nossos produtos

Palhetas

 **wintech**
BY WINDOWBLUE






Palheta Dianteira

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS

14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28"

Encaixe Gancho





Palheta Traseira

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS

12", 14", 16"

Incluso 5 encaixes inteligentes




Palheta Multi Encaixe

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS

14", 16", 18", 20", 22", 24", 26", 28"

Incluso 7 encaixes inteligentes





Nossos produtos

Vitrificação

 **wintech**
BY WINDOWBLUE





Vitrificação 9H+

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Proteção 9H contra riscos leves;
- ✓ Efeito brilho (Gloss) intenso;
- ✓ Durabilidade de até 3 anos;
- ✓ Superfície Hidrofóbica;
- ✓ Proteção contra raios UV e intempéries;

[Confira o manual do produto AQUI](#)

ULTIMAS
UNIDADES EM
ESTOQUE



Vitrificação Wintech LUXURY 9H+ Ceramic & Graphene Coating

Ceramic & Graphene Coating é composto por polissiloxano e outros materiais, com características de melhoria na dureza e aumento de brilho. Ele possui performance de anti-risco, que pode proteger a superfície da pintura de seu carro da ação do tempo, desbotamento, corrosão pelo tempo e luz do sol. Adicionalmente, o kit possui 3 frascos, um removedor, um cerâmico- coating fórmula A e outro cerâmico- coating fórmula B.



Spray Graphene Coating

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- ✓ Acabamento com alto brilho;
- ✓ Aplicação fácil;
- ✓ Repelência a água, óleo e sujeiras;
- ✓ Reforça a proteção cerâmica;
- ✓ Alto Rendimento;
- ✓ Durabilidade de até 3 meses.



 @wintechimports  wintechimports.com